

Что такое геморрагическая лихорадка с почечным синдромом?

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (далее – ГЛПС) – тяжелое, смертельно опасное инфекционное заболевание, с поражением мелких кровеносных сосудов, почек, легких и других органов человека.



Центр
Общественного
Здоровья

и Медицинской Профилактики
Пермский край



Возбудитель болезни:

Вирус, размножающийся в организме некоторых млекопитающих и человека.

Источник инфекции:

Грызуны (рыжая полевка, лесная и полевая мышь). Больной человек не является источником инфекции для окружающих.



Пути передачи инфекции:

Воздушно-пылевой, через инфицированные пищевые продукты и при соприкосновении кожи, слизистых оболочек с зараженными предметами, реже при укусах зверьков.



ПОВЫШЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ГОЛОВНАЯ
БОЛЬ



БОЛЬ
В МЫШЦАХ



ОБЩАЯ
СЛАБОСТЬ



ПОТЕРЯ
АППЕТИТА



ТОШНОТА,
РВОТА



БОЛЬ
В ПОЯСНИЦЕ
И ЖИВОТЕ



КАТАРАЛЬНЫЕ
ЯВЛЕНИЯ



СЫПЬ
НА КОЖЕ



ЖАЖДА,
СУХОСТЬ ВО РТУ,
ИКОТА



КРОВОТЕЧЕНИЯ:
ПОЧЕЧНЫЕ,
ЖЕЛУДОЧНЫЕ,
НОСОВЫЕ

Симптомы:

- Повышение температуры тела;
- Головная боль;
- Боль в мышцах;
- Общая слабость;
- Потеря аппетита;
- Тошнота;
- Рвота;
- Катаральные явления (заложенность носа, сухой кашель, гиперемия зева);
- Боль в пояснице и животе;
- Сыпь на коже;
- Нарушается функция почек, беспокоит жажда, сухость во рту, икота;
- Возникают кровотечения – почечные, желудочные, носовые.



Меры профилактики ГЛПС:

- Проведение регулярной истребительной дератизации силами населения, а также силами и средствами специализированных организаций (эффективная кратность обработок в период осложненной эпидемиологической ситуации – 1 раз в месяц);
 - Во время работы при большом количестве пыли (снос старых строений, погрузка сена, соломы, травы, разборка штабелей досок, бревен, куч хвороста, уборка помещений) необходимо использовать рукавицы и респиратор или ватно-марлевую повязку;
 - Уборка помещений должна проводиться только влажным способом;
 - Продукты должны быть недоступными для грызунов, храниться в металлической, плотно закрывающейся таре;
 - Строго запрещается курить и принимать пищу невымытыми руками;
 - Ни в коем случае нельзя прикасаться к живым или мертвым грызунам без рукавиц или резиновых перчаток;
 - Наряду с дератизационными мероприятиями должна проводиться регулярная санитарная очистка территории, включающая уборку бытового мусора, валежника, растительных и крупногабаритных отходов;
 - Не допускается неупорядоченное складирование стройматериалов, утиля, строительного мусора.
- Необходимо помнить:** любое скопление мусора, отходов, создает убежища для грызунов, привлекает их на территорию и резко снижает эффективность